

株式会社エクト サポートセンターは、ラベルモト®のご購入にあたり各種サポートをご提供しております。また、ご購入いただいたすべてのお客様に、的確なアフターサポート体制を整えています。

ラベルモト® ラベルディスペンサーは、速度が異なります。※LD3000、LD5000は、58mm/秒

ヨコ送り
はやい 160 mm/秒
ふつう 80 mm/秒
ゆっくり 39 mm/秒

タテ送り
はやい 198 mm/秒
ふつう 100 mm/秒
ゆっくり 51 mm/秒



センドバック修理部門



改造サポート部門



デリバリー部門

ご使用になるラベルの検証サポート（無料）

※ご送付時の送料は、お客様のご負担です。検証後ラベルの返却は、できません。当サービスは、代理店を通してお申し込みください。

当社は、お客様がご使用になるラベルを検証しラベルモト®との適正を診断することが可能です。当サービスをご利用の際は、ロールラベル1巻の送付をお願いいたします。

デモ機貸出しサポート（無料）

※貸し出しは、最大7日です。※送料（往復）は、お客様のご負担です。当サービスは、代理店を通してお申し込みください。※ユーザー様への直接貸出しは原則行っておりません。※実作業へのご使用は、ご遠慮ください。

代理販売店様の販売促進と、ユーザー様にラベルモト®を体感していただくため、デモ機貸出しを行っております。

改造サポート（有料）

※当サービスは、代理店を通してお申し込みください。

当サイトでご紹介している標準製品に改造を加え、ご使用になるラベルの特性にベストマッチングな1台をご提案。お気軽にご相談ください。

センドバック修理サポート（有料）

※ご送付時の送料は、お客様のご負担です。当サービスは、代理店を通してお申し込みください。

ご使用中のラベルモト®に故障が発生した際に弊社まで送付いただくと修理、返却するサービスです。ラベルモト®の修理に関するあらゆるご相談に、スピーディにお応えします。保証期間内は、保証規定の範囲内で無償修理、以降は、有償修理です。（消耗品の交換は、有償）出張費用のご請求がありませんのでリーズナブルです。

リールスタンド（オプション） 外径が大きいロールラベルには、リールスタンドの使用がおすすめです。



#902（リールスタンド24）
とトリプルリールのセット

ロールの直径240mm以下、
ラベル幅50mm以下に対応



#TD STAND 03
（リールスタンド03）

ロールの直径508mm以下、
ラベル幅80mm以下に対応



#TD STAND 08
（リールスタンド08）

ロールの直径508mm以下、
ラベル幅203mm以下に対応

製品カタログ、チラシ、お見積り等のご請求は下記からお問い合わせください。

お問合せ

■電話によるお問合せ（受付時間：平日10：00～17：00/祝日、弊社休業日を除く）

サポートセンターお客様相談室

TEL：043-214-4882

株式会社エクト サポートセンター

受注管理・物流・修理・改造製作・商品提案の拠点

所在地

〒264-0025

千葉県千葉市若葉区都賀 2-18-5

FAX：043-214-4883

E-mail：info@ectinc.co.jp

■ホームページ スマホ・携帯でこのページを見る

http://www.ectinc.co.jp

●2022年1月 発行



2022年製品チラシ

ラベルディスペンサー・ラベルリワインダー シリーズ製品とサポート体制のご案内



貼るプロ

『人による効率的な手作業』



ラベルモト®

ラベルモト® 電動ラベルディスペンサー・電動ラベルリワインダー が使用されている業界、現場

貼るプロ 「人による効率的な手作業」

物流、加工、製造ライン、部品・資材のラベル管理、食品包装、店舗商品管理等で完全自動化が困難な現場での利用。



ラベルモト® 電動ラベルリワインダーの特長とラベルモト®の利用例


各社のラベルプリンタに対応。バーコード等印字されたラベル紙をスムーズに巻き取る。ラベルの巻き直し作業にも最適。

■製品の特長

○ 用途に合わせた巻き方向でロール作成、オモテ巻、ウラ巻両対応。

○ 連続式巻き取りで速度2段変速
FAST=230rpm / SLOW=180rpm

○ 巻き芯の内径2サイズに対応



電動ラベルリワインダー

卓上型の自動ラベル巻き取り機 ラベルプリンターからダイレクト巻き取り



LR4500

最大幅 114mm 対応

市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を紙管にきれいに巻き取りロールラベル（オモテ巻き/ウラ巻き）を仕上げます。巻き取り方向は連続式、巻き取り方向切替と速度：（SLOW/FAST）切替。巻き芯の内径2サイズに対応。巻き芯をバーにセットしてご使用ください。

メーカー希望小売価格
¥103,000
(税込価格 ¥113,300)

電源: 100Vアダプタ



LR4500W

最大幅 178mm 対応

LR4500の幅広型。巻き芯の内径2サイズに対応（巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm ※3インチコア装着）巻き芯をバーにセットしてご使用ください。

メーカー希望小売価格
¥108,000
(税込価格 ¥118,800)

電源: 100Vアダプタ

ラベルモト® 電動ラベルディスペンサー（自動ラベル剥離機）

初めてでも簡単、置き場所を選ばない、タフで整備・保守は、ほぼ不要。

製品の特長

巻き芯の内径が1インチ以上に対応

ラベルサイズは、極短も対応（高さ3mm）

様々な材質と形状、多列、ラベル間ピッチ、不規則配置に対応





合成紙やネーマなどフィルム系ラベルもOK

センサーはスライドし（前後・左右・上下）剥離量はピタリッ

センサーがラベルの端部を検知します

台紙は、自動巻き取り小さくポイッ



価格改訂版

ラベルの長さ・幅と速度で機種選択


製品詳細は、ホームページでご確認ください。www.ectinc.co.jp



■ご購入時は、3つのポイントからお選びください。

① ジェスチャー（使用時の手の動き）

ラベルの長さ寸法によって作業時、「人の手の動き」が異なります。2つのジェスチャーからお選びください。




② ラベルの幅

ご使用になるラベル、台紙の幅（左右マージン含む）は、6mm以上に対応。



③ 速度

お好みの搬送速度は、「ゆっくり、ふつう、はやい」の中からをお選びください。



電動ラベルディスペンサー

LD3000 シリーズ
ラベル幅が6~57mm以下に対応

LD3000

速度: 56mm/秒
シリーズ最小ボディ
省スペース対応
※専用ケーブルで8台まで同期可メーカー希望小売価格
¥83,000
(税込価格 ¥91,300)

電源: 100Vアダプタ

LD3500 シリーズ
ラベル幅が6~57mm以下に対応

LD3500

小さく縦長いラベルは、タテ送りが便利（特注品）


メーカー希望小売価格
¥93,000
(税込価格 ¥102,300)

電源: 100Vアダプタ

LD6000 シリーズ
ラベル幅が6~114mm以下に対応


LD6025

長さ 3mm ~ の極短・極小ラベル対応

高さ3mmラベルのイメージ（実寸）
メーカー希望小売価格
¥103,000
(税込価格 ¥113,300)LD6050 シリーズ
ラベル幅が6~114mm以下に対応

LD6050

114mm幅以下のラベルに対応標準的性能の人気モデル

メーカー希望小売価格
¥98,000
(税込価格 ¥107,800)LD6100 シリーズ
ラベル幅が6~114mm以下に対応


LD6100

LD6050より速い作業に

メーカー希望小売価格
¥103,000
(税込価格 ¥113,300)LDX6000 シリーズ
ラベル幅が6~178mm以下に対応


LDX6025

幅広 ラベルをゆっくり送り出したい作業に

メーカー希望小売価格
¥128,000
(税込価格 ¥140,800)LDX6050 シリーズ
ラベル幅が6~178mm以下に対応

LDX6050

178mm幅以下のラベル用の標準機

メーカー希望小売価格
¥123,000
(税込価格 ¥135,300)LDX6100 シリーズ
ラベル幅が6~178mm以下に対応


LDX6100

LDX6050より速い作業に

メーカー希望小売価格
¥128,000
(税込価格 ¥140,800)LD8000 シリーズ
ラベル幅が6~127mm以下に対応


LD8025

大きいラベルをゆっくり送り出したい作業に（特注品）

メーカー希望小売価格
¥153,000
(税込価格 ¥168,300)LD8050 シリーズ
ラベル幅が6~127mm以下に対応

LD8050

大きいラベル用の標準機

メーカー希望小売価格
¥143,000
(税込価格 ¥157,300)LD8100 シリーズ
ラベル幅が6~127mm以下に対応


LD8100

LD8050より速い作業に（特注品）

メーカー希望小売価格
¥153,000
(税込価格 ¥168,300)LDX8000 シリーズ
ラベル幅が6~203mm以下に対応


LDX8025

特大ラベルをゆっくり送り出したい作業に（特注品）

メーカー希望小売価格
¥163,000
(税込価格 ¥179,300)LDX8050 シリーズ
ラベル幅が6~203mm以下に対応

LDX8050

特大ラベル用の標準機

メーカー希望小売価格
¥153,000
(税込価格 ¥168,300)LDX8100 シリーズ
ラベル幅が6~203mm以下に対応

LDX8100

LDX8050より速い作業に（特注品）

メーカー希望小売価格
¥163,000
(税込価格 ¥179,300)

電子テープディスペンサー製品については、別紙カタログでご案内しています。

価格改訂版



新製品

ECT®

電子テープディスペンサー

GTD-500



※テープの幅・厚さに応じて、カット寸法誤差±10mm程度発生する場合があります。 ※水ガムテープでも、まれに使用できない場合があります。 ディスパンサーのご購入前に当社のテープ検証サービスをご利用いただくことをお勧めいたします。

天然素材の“水ガムテープ”でSDG'sに貢献
ガムテープディスペンサー

GTD-500

- 水ガムテープ（80mm幅まで）専用 ※プレーンなガムテープ、補修用入りガムテープも対応
- カット長 15cm から 10cm 間隔でプリセット
- 自動送り・自動カット
- 最大 5 種のテープカット長をメモリー
- 4 つの作業モード
 - ・プリセットモード（キーを選び押し取る）
 - ・オートモード（出てきたテープを取るだけ）
 - ・シーケンスモード（連続メモリーした順に繰り返す）
 - ・フリーカット（キー長押しの際、送出される）

低温環境時は、内蔵ヒーターで
水温を適正な温度に調整し、
テープに張付可能。

メーカー希望小売価格
¥198,000
(税込価格 ¥217,800)

手動テープディスペンサー



長さ調整付き
TCD-20

- 20mm 幅までのフィラメントテープ等
- カット長は 1cm 単位調整可 (3~24cm)
- カットは、直線的 ※特殊研磨刃
- 安定性ある重量 1.9kg

メーカー希望小売価格
¥6,500
(税込価格 ¥7,150)



安全に配慮・直線的カット
TCD-60

- 60mm 幅までの梱包用テープ等
- カットは、直線的 ※特殊研磨刃 PAT
- 安全カバー付き
- 堅牢で重量感ある金属製

メーカー希望小売価格
オープン価格

※テープの幅・厚さに応じて、カット寸法誤差±2~3mm程度発生する場合があります。 ※このチラシで発表している各社の結束テープであっても、まれに使用できない場合があります。 ディスパンサーのご購入前に当社のテープ検証サービスをご利用いただくことをお勧めいたします。

labelmoto by ECT Inc.

電動ラベルディスペンサー



LD3000-C
速度：56mm/秒
カウンター仕様
8桁表示（加算のみ）

メーカー希望小売価格
¥123,000
(税込価格 ¥135,300)

●台紙の上に複数ラベルが配置されている場合は、1列ごとにカウントされます。（計算精度は対応です） ●ラベルを取った枚数をカウントするしくみの為、ラベルを1枚取った後、約1秒間の時間差を空けて次のラベルが送り出されます。LD3000の標準品よりも送り出しテンポが1拍ずれる動作です。 ●この製品は、ご注文日から4営業日後に工場出荷致します。（送料は、お客様のご負担になります。）



LD3000-BP
速度：56mm/秒
バッテリー駆動式
移動性が求められる
作業に

メーカー希望小売価格
オープン価格

●充電時間約3.5時間（新品時）
●連続使用時間1シフト8時間とし、2シフト16時間

ラベルの枚数管理に！

流動型の現場に！



株式会社エクト www.ectinc.co.jp

千葉工場 〒264-0025 千葉県千葉市若葉区新2-18-5

TEL 043-214-4882
FAX 043-214-4883

本社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-8

ホウエイビル4F
TEL 03-5924-6677 (代表)
FAX 03-5924-6456

サポートセンターお客様相談室

TEL: 043-214-4882

●このチラシの内容は2022年1月現在のものです。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ディスペンサーで生産効率向上、労務費削減と共にSDG'sに参加しよう！

エクト ディスペンサーの導入メリット

仮に1つの個人・企業・理解・活動は微力ではあっても、集まれば大きな力。「やれる人がやれるところから直ぐに着手」ディスペンサーを通じ、御社の作業・経営への直結するメリットをお届けしつつ、同時にSDG'sに参加・貢献も可能にします。

直接的メリット	間接的メリット（SDG'sへの参加・貢献要素）				
生産効率の向上	7 エネルギーを効率的に もって来よう	8 働きがいも 経済成長も	9 産業と基盤施設の 革新を促そう	17 パートナリシップで 目標を達成しよう	
労務費の削減	労務時間短縮で電力 エネルギーをセーブ	働き方、環境の見直し と利潤追求で 経済活性化	作業を標準化させ 強靱なインフラ構築	ユーザー様と弊社間を ディスペンサーで繋ぎ 社会課題を解決	
資材コストのセーブ	7 エネルギーを効率的に もって来よう	12 つくもの責任 消費を減らそう	13 気候変動に 具体的な対策を	14 海の豊かさ を増やそう	15 陸の豊かさも 守ろう
均一な作業と仕上がり	資材のロスを抑え 資材を作る電力を 節約	貴重な資源で作られた テープ・ラベルを 大切に使う	無駄な資材ゴミは 二酸化炭素排出を 最小限に抑えよう	資材ゴミを最小限にし 海への流出を防止	資材ゴミを最小限にし 陸への流出を防止
綺麗な商品イメージに 貢献					
環境にやさしい					
テープ、素材本来の 能力を保持					
ストレスフルな 作業の改善	3 すべての人に 健康と福祉を	8 働きがいも 経済成長も	10 人や国や地域 をなくそう		
	腰痛炎、繰り返し作業 の軽減化・軽減化	ストレスを軽減させ 働き甲斐を向上	半自動化技術で作業 従事者の能力を強化し 活躍の場を創出		